

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Департамент эксплуатации линейных сооружений Аварийно-технический цех/Аварийно-восстановительная группа					
5434 Кабельщик-спайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предостерегающих дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5435 Кабельщик-спайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предостерегающих дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5436 Кабельщик-спайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предостерегающих дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5437 Кабельщик-спайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предудствительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5438 Кабельщик-стайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предудствительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5439 Кабельщик-стайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предудствительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5440 Кабельщик-стайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предудствительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5441 Кабельщик-стайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент эксплуатации линейных сооружений Аварийно-технический цех I группа технической эксплуатации линейных сооружений					
5467A, 5468A(5467A), 5470A(5467A), 5469A(5467A), 5472A(5467A), 5471A(5467A), 5472A(5467A), 5473A(5467A), 5474A(5467A), 5475A(5467A), 5476A(5467A), 5477A(5467A), 5478A(5467A), 5479A(5467A), 5480A(5467A), 5481A(5467A) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центр эксплуатации сооружений связи "Север" Кабельный цех I функциональная группа эксплуатации ЛКС					
7564A, 7565A(7564A), 7566A(7564A), 7567A(7564A), 7568A(7564A), 7569A(7564A), 7570A(7564A), 7571A(7564A), 7572A(7564A), 7573A(7564A), 7574A(7564A), 7575A(7564A), 7576A(7564A), 7577A(7564A), 7578A(7564A) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

7579A, 7580A(7579A), 7581A(7579A) Кабельщик-спайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7582A, 7583A(7582A), 7584A(7582A), 7585A(7582A), 7586A(7582A), 7587A(7582A), 7588A(7582A), 7589A(7582A), 7590A(7582A), 7591A(7582A) Ка- бельщик-спайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить долготельные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7592A, 7593A(7592A), 7594A(7592A), 7595A(7592A), 7596A(7592A), 7597A(7592A), 7598A(7592A) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7599A, 7600A(7599A), 7601A(7599A), 7602A(7599A), 7603A(7599A), 7604A(7599A), 7605A(7599A) Кабельщик-спайщик 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить долготельные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжёлой			
	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

7606A, 7607A(7606A), 7608A(7606A), 7609A(7606A), 7610A(7606A), 7611A(7606A), 7612A(7606A), 7613A(7606A), 7614A(7606A), 7615A(7606A), 7616A(7606A) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7617A, 7618A(7617A), 7619A(7617A) Кабельщик-спайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7620A, 7621A(7620A), 7622A(7620A), 7623A(7620A), 7624A(7620A), 7625A(7620A), 7626A(7620A), 7627A(7620A), 7628A(7620A), 7629A(7620A), 7630A(7620A), 7631A(7620A), 7632A(7620A), 7633A(7620A) Ка- бельщик-спайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

		Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвращение допотопительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7634А, 7635А(7634А), 7637А(7634А) Кабельщик-стайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить допотопительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7638А, 7639А(7638А), 7640А(7638А), 7641А(7638А), 7642А(7638А), 7643А(7638А), 7644А(7638А), 7645А(7638А), 7646А(7638А), 7647А(7638А), 7648А(7638А), 7649А(7638А) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить допотопительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7650А, 7651А(7650А), 7652А(7650А), 7653А(7650А), 7654А(7650А), 7655А(7650А) Кабельщик-стайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить допотопительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
		Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить допотопительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

7656A, 7657A(7656A), 7658A(7656A), 7659A(7656A), 7660A(7656A), 7661A(7656A), 7662A(7656A), 7663A(7656A), 7664A(7656A), 7665A(7656A), 7666A(7656A), 7667A(7656A), 7668A(7656A), 7669A(7656A), 7670A(7656A), 7671A(7656A) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7672A, 7673A(7672A), 7674A(7672A), 7675A(7672A), 7676A(7672A), 7677A(7672A), 7678A(7672A) Кабельщик-стайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7679A, 7680A(7679A), 7681A(7679A), 7682A(7679A), 7683A(7679A), 7684A(7679A), 7685A(7679A), 7686A(7679A), 7687A(7679A), 7688A(7679A), 7689A(7679A), 7690A(7679A) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предствотрев допотнителыные удлпнённыне регламентироваанные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

7691А, 7692А(7691А), 7693А(7691А), 7694А(7691А), 7695А(7691А) Кабельщик-стайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7696А, 7697А(7696А), 7698А(7696А), 7699А(7696А), 7700А(7696А), 7701А(7696А), 7702А(7696А), 7703А(7696А), 7704А(7696А), 7705А(7696А), 7706А(7696А), 7707А(7696А), 7708А(7696А), 7709А(7696А) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, пред-смотрев дополнительные удлиненные регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
7710А, 7711А(7710А), 7712А(7710А), 7713А(7710А), 7714А(7710А), 7715А(7710А), 7716А(7710А), 7717А(7710А), 7718А(7710А), 7719А(7710А), 7720А(7710А), 7721А(7710А), 7722А(7710А), 7723А(7710А) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, пред-смотрев дополнительные удлиненные регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

7724А, 7725А(7724А), 7726А(7724А), 7727А(7724А), 7728А(7724А), 7729А(7724А), 7730А(7724А), 7731А(7724А), 7732А(7724А), 7733А(7724А), 7734А(7724А) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполнения работ по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7735А, 7736А(7735А), 7737А(7735А), 7738А(7735А), 7739А(7735А), 7740А(7735А), 7741А(7735А), 7742А(7735А), 7743А(7735А), 7744А(7735А) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7745А, 7746А(7745А), 7747А(7745А), 7748А(7745А), 7749А(7745А), 7750А(7745А), 7751А(7745А), 7752А(7745А), 7753А(7745А), 7754А(7745А) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполнения работ по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

7755A, 7756A(7755A), 7757A(7755A), 7758A(7755A), 7759A(7755A), 7760A(7755A), 7761A(7755A), 7762A(7755A) Ка- бельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7763A, 7764A(7763A), 7765A(7763A), 7766A(7763A), 7767A(7763A), 7768A(7763A), 7769A(7763A), 7770A(7763A) Ка- бельщик-спайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусматривающих дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7771A, 7772A(7771A), 7773A(7771A), 7774A(7771A), 7775A(7771A), 7776A(7771A), 7777A(7771A) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7778A, 7779A(7778A), 7780A(7778A), 7781A(7778A), 7782A(7778A), 7783A(7778A), 7784A(7778A), 7785A(7778A), 7786A(7778A), 7787A(7778A), 7788A(7778A) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, пред-смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7789 Кабельщик-стайщик 6 разря-да	Усилить контроль применения работниками, выполня-ющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
7790 Кабельщик-стайщик 6 разря-да	Усилить контроль применения работниками, выполня-ющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центр эксплуатации сооружений связи "Север" Кабельный цех/Функциональная группа ремонта телефонной канализации					
7843А, 7844А(7843А), 7845А(7843А), 7846А(7843А), 7847А(7843А), 7848А(7843А), 7849А(7843А), 7850А(7843А) Элек-тромонтер канализационных со-оружений связи 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, пред-смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-циональную организацию рабочего места, установлен-ные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центр эксплуатации сооружений связи "Центр" Кабельный цех/Функциональная группа эксплуатации ЛКС					
7887А, 7888А(7887А), 7889А(7887А), 7890А(7887А), 7891А(7887А) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполня-ющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, пред-смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7892А, 7893А(7892А), 7894А(7892А), 7895А(7892А) Ка-бельщик-стайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполня-ющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			

7896A, 7897A(7896A), 7898A(7896A), 7899A(7896A), 7900A(7896A), 7901A(7896A), 7902A(7896A), 7903A(7896A), 7904A(7896A), 7905A(7896A), 7906A(7896A), 7907A(7896A), 7908A(7896A), 7909A(7896A), 7910A(7896A) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7911A, 7912A(7911A), 7913A(7911A), 7914A(7911A), 7915A(7911A), 7916A(7911A), 7917A(7911A), 7918A(7911A), 7919A(7911A), 7920A(7911A), 7921A(7911A), 7922A(7911A), 7923A(7911A), 7924A(7911A), 7925A(7911A), 7926A(7911A) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7911A, 7912A(7911A), 7913A(7911A), 7914A(7911A), 7915A(7911A), 7916A(7911A), 7917A(7911A), 7918A(7911A), 7919A(7911A), 7920A(7911A), 7921A(7911A), 7922A(7911A), 7923A(7911A), 7924A(7911A), 7925A(7911A), 7926A(7911A) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжёлого воздействия фактора			

7927А, 7928А(7927А), 7929А(7927А), 7930А(7927А), 7931А(7927А), 7932А(7927А), 7933А(7927А) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотрев дополнительные удлиненные регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжёсти			
7934А, 7935А(7934А) Кабельщик-стайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотрев дополнительные удлиненные регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжёсти			
7936А, 7937А(7936А), 7938А(7936А), 7939А(7936А), 7940А(7936А), 7941А(7936А), 7942А(7936А), 7943А(7936А), 7944А(7936А) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотрев дополнительные удлиненные регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжёсти			
7945А, 7946А(7945А), 7947А(7945А), 7948А(7945А), 7949А(7945А), 7950А(7945А), 7951А(7945А), 7952А(7945А), 7953А(7945А), 7954А(7945А) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предельно допустимые удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7955A, 7956A(7955A), 7957A(7955A), 7958A(7955A), 7959A(7955A), 7960A(7955A), 7961A(7955A), 7962A(7955A), 7963A(7955A), 7964A(7955A), 7965A(7955A), 7966A(7955A) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предельно допустимые удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7967A, 7968A(7967A), 7969A(7967A), 7970A(7967A), 7971A(7967A), 7972A(7967A), 7973A(7967A), 7974A(7967A), 7975A(7967A), 7976A(7967A), 7977A(7967A), 7978A(7967A), 7979A(7967A) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предельно допустимые удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
7980 Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
7981 Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центр эксплуатации сооружений связи "Центр"Кабельный цехфункциональная группа ремонта телефонной канализации					

<p>8004А, 8005А(8004А), 8006А(8004А), 8007А(8004А), 8008А(8004А), 8009А(8004А), 8010А(8004А), 8011А(8004А) Элек- тромастер канализационных со- оружений связи 5 разряда</p>	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Центр эксплуатации сооружений связи "Юг" Кабельный цех/Функциональная группа эксплуатации ЛКС</p>					
<p>8087А, 8088А(8087А), 8089А(8087А) Кабельщик-стайщик 5 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>8090А, 8091А(8090А), 8092А(8090А), 8093А(8090А), 8094А(8090А), 8095А(8090А) Ка- бельщик-стайщик 6 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>8096А, 8097А(8096А), 8098А(8096А), 8099А(8096А), 8100А(8096А), 8101А(8096А), 8102А(8096А), 8103А(8096А), 8104А(8096А), 8105А(8096А) Ка- бельщик-стайщик 8 разряда</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>8096А, 8097А(8096А), 8098А(8096А), 8099А(8096А), 8100А(8096А), 8101А(8096А), 8102А(8096А), 8103А(8096А), 8104А(8096А), 8105А(8096А) Ка- бельщик-стайщик 8 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8106А, 8107А(8106А), 8108А(8106А), 8109А(8106А), 8110А(8106А), 8111А(8106А), 8112А(8106А) Кабельщик-спайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8113А, 8114А(8113А), 8115А(8113А), 8116А(8113А), 8117А(8113А), 8118А(8113А) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8119А, 8120А(8119А), 8121А(8119А), 8122А(8119А), 8123А(8119А), 8124А(8119А) Кабельщик-спайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8125А, 8126А(8125А) Кабельщик-спайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
<p>8127А, 8128А(8127А), 8129А(8127А), 8130А(8127А), 8131А(8127А), 8132А(8127А), 8133А(8127А), 8134А(8127А), 8135А(8127А), 8136А(8127А), 8137А(8127А), 8138А(8127А), 8139А(8127А), 8140А(8127А), 8141А(8127А) Кабельщик-стайщик 6 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
<p>8142А, 8143А(8142А), 8144А(8142А), 8145А(8142А), 8146А(8142А), 8147А(8142А), 8148А(8142А), 8149А(8142А), 8150А(8142А), 8151А(8142А), 8152А(8142А), 8153А(8142А), 8154А(8142А), 8155А(8142А), 8156А(8142А) Кабельщик-стайщик 6 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
<p>8157А, 8158А(8157А), 8159А(8157А), 8160А(8157А) Ка- бельщик-стайщик 5 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			

8161А, 8162А(8161А), 8163А(8161А), 8164А(8161А), 8165А(8161А), 8166А(8161А), 8167А(8161А), 8168А(8161А), 8169А(8161А), 8170А(8161А), 8171А(8161А) Кабельщик-спайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предду-смотреть дополнительные удлинённые регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8172А, 8173А(8172А), 8174А(8172А), 8175А(8172А), 8176А(8172А) Кабельщик-спайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
8177А, 8178А(8177А), 8179А(8177А), 8180А(8177А), 8181А(8177А), 8182А(8177А), 8183А(8177А), 8184А(8177А), 8185А(8177А), 8186А(8177А) Ка- бельщик-спайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указания МР 2.2.9.2128-06, предду-смотреть дополнительные удлинённые регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8187А, 8188А(8187А), 8189А(8187А), 8190А(8187А), 8191А(8187А), 8192А(8187А), 8193А(8187А) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8194А, 8195А(8194А), 8196А(8194А), 8197А(8194А) Кабельщик-стайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8198А, 8199А(8198А), 8200А(8198А), 8201А(8198А), 8202А(8198А), 8203А(8198А), 8204А(8198А), 8205А(8198А), 8206А(8198А), 8207А(8198А), 8208А(8198А), 8209А(8198А), 8210А(8198А), 8211А(8198А), 8212А(8198А) Кабельщик-стайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотреть дополнительные удлиненные регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
8213А, 8214А(8213А), 8215А(8213А), 8216А(8213А) Ка-бельщик-слайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
8217А, 8218А(8217А), 8219А(8217А) Кабельщик-слайщик 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотреть дополнительные удлиненные регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
8220А, 8221А(8220А), 8222А(8220А), 8223А(8220А), 8224А(8220А), 8225А(8220А), 8226А(8220А), 8227А(8220А), 8228А(8220А), 8229А(8220А), 8230А(8220А), 8231А(8220А), 8232А(8220А), 8233А(8220А), 8234А(8220А) Кабельщик-слайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотреть дополнительные удлиненные регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

8235А, 8236А(8235А), 8237А(8235А), 8238А(8235А) Ка- бельщик-сплайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполня- ющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче- ского фактора			
8239А, 8240А(8239А), 8241А(8239А), 8242А(8239А), 8243А(8239А) Кабельщик-сплайщик 5 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлиненные регламентиро- ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо- димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжёсти			
8244А, 8245А(8244А), 8246А(8244А), 8247А(8244А), 8248А(8244А), 8249А(8244А), 8250А(8244А), 8251А(8244А), 8252А(8244А), 8253А(8244А), 8254А(8244А), 8255А(8244А), 8256А(8244А), 8257А(8244А), 8258А(8244А) Кабельщик-сплайщик 6 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду- смотрев дополнительные удлиненные регламентиро- ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо- димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химиче- ского фактора			
8259А, 8260А(8259А), 8261А(8259А), 8262А(8259А), 8263А(8259А), 8264А(8259А), 8265А(8259А) Кабельщик-сплайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполня- ющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче- ского фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центр эксплуатации сооружений связи "Ю"Кабельный цех Функциональная группа ремонта телефонной канализации					
8301А, 8302А(8301А), 8303А(8301А), 8304А(8301А), 8305А(8301А), 8306А(8301А), 8307А(8301А), 8308А(8301А), 8309А(8301А), 8310А(8301А) Электромонтер канализационных сооружений связи 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. 2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать организационную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требовая эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент эксплуатации линейных сооружений линейных сетей Аварийно-технический цехАварийно-восстановительная группа					
9330А, 9331А(9330А), 9332А(9330А), 9333А(9330А) Кабельщик-сплайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
9334А, 9335А(9334А) Кабельщик-сплайщик 8 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

9336A, 9337A(9336A), 9338A(9336A), 9339A(9336A), 9340A(9336A), 9341A(9336A), 9342A(9336A), 9343A(9336A), 9344A(9336A), 9345A(9336A), 9346A(9336A), 9347A(9336A) Ка- бельщик-слайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
9348A, 9349A(9348A), 9350A(9348A) Кабельщик-слайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия тяжести		
9351 Кабельщик-слайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия тяжести		
Департамент эксплуатации линейных сооружений линейных сооружений				
9352A, 9353A(9352A), 9354A(9352A) Кабельщик-слайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предудсмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент эксплуатации линейных сооружений Аварийно-технический цех/Аварийно-восстановительная группа					
9644	Кабельщик-стайщик 6 разряда Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
9645	Кабельщик-стайщик 6 разряда Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
9646	Кабельщик-стайщик 7 разряда Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
9647	Кабельщик-стайщик 8 разряда Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотреть дополнительные удлинённые регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9648 Кабельщик-спайщик 7 разря-да	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотреть дополнительные удлинённые регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9649 Кабельщик-спайщик 7 разря-да	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотреть дополнительные удлинённые регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9650 Кабельщик-спайщик 7 разря-да	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотреть дополнительные удлинённые регламентирова-ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-димости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9651 Кабельщик-спайщик 7 разря-да	Усилить контроль применения работниками, выполняю-щими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора		


	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9652 Кабельщик-спайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9653 Кабельщик-спайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9654 Кабельщик-спайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
9655 Кабельщик-спайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент эксплуатации линейных сооружений					
9656 Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
9657 Кабельщик-спайщик 6 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центр эксплуатации сооружений связи "Юг"Кабельный цех					
Функциональная группа эксплуатации ЛКС					
9889 Кабельщик-спайщик 5 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Член Правления - директор по управлению персоналом
(должность)



Сулейманов А.З.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Паньков В.М.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Начальник Центра охраны труда

(должность)

(подпись)

Краевский А.Н.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Начальник Отдела мотивации и оплаты труда

(должность)

(подпись)

Зайцева М.В.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Начальник Отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Баранова Л.Ш.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Главный специалист Отдела правовой экспертизы

(должность)

(подпись)

Сучкова Г.И.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Начальник Сектора нормирования труда

(должность)

(подпись)

Юркова Н.Ю.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Руководитель Медико-оздоровительного центра

(должность)

(подпись)

Гурова К.В.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Ведущий специалист по охране труда ЦОТ

(должность)

(подпись)

Макарова С.В.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Ведущий специалист по охране труда ЦОТ

(должность)

(подпись)

Есипова А.А.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Ведущий специалист по охране труда ЦОТ

(должность)

(подпись)

Грицина Е.В.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Ведущий специалист Сектора специальной связи ББ и РС

(должность)

(подпись)

Иванникова Т.В.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

Председатель ППО работников ПАО МГТС (по согласованию)

(должность)

(подпись)

Бугава Г.Г.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)




Заместитель председателя ППО работников ПАО МГТС (по согласованию)

(должность)

(подпись)

Коровашкина Т.Е.
(ФИО)

30.12.2016
(дата)

(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник Отдела ППО работников ПАО МГТС (по согласованию)		Сочкова О.Г. (ФИО)	30.12.2016 (дата)
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Специалист 1 кат. ППО работников ПАО МГТС (по согласованию)		Богородская Н.В. (ФИО)	30.12.2016 (дата)
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1568		Стенашина М.В. (ФИО)	30.12.2016 (дата)
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)