

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>ЦЭСС "Север" Кабельный цех/Функциональная группа эксплуатации ЛЭС</p> <p>11019А, 11020А(11019А), 11021А(11019А), 11022А(11019А), 11023А(11019А), 11024А(11019А), 11025А(11019А), 11026А(11019А), 11027А(11019А), 11028А(11019А), 11029А(11019А), 11030А(11019А), 11031А(11019А), 11032А(11019А)</p> <p>Кабельщик-спайщик 7 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>11033А, 11034А(11033А), 11035А(11033А), 11036А(11033А), 11037А(11033А), 11038А(11033А), 11039А(11033А), 11040А(11033А), 11041А(11033А), 11042А(11033А), 11043А(11033А), 11044А(11033А), 11045А(11033А), 11046А(11033А)</p> <p>Кабельщик-спайщик 7 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

11047А, 11048А(11047А), 11049А(11047А), 11050А(11047А), 11051А(11047А), 11052А(11047А), 11053А(11047А), 11054А(11047А), 11055А(11047А), 11056А(11047А), 11057А(11047А), 11058А(11047А), 11059А(11047А) Кабельщик- слайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
11060А, 11061А(11060А), 11062А(11060А), 11063А(11060А), 11064А(11060А), 11065А(11060А), 11066А(11060А), 11067А(11060А), 11068А(11060А), 11069А(11060А) Кабельщик-слайщик 8 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
11070А, 11071А(11070А), 11072А(11070А), 11073А(11070А), 11074А(11070А), 11075А(11070А), 11076А(11070А) Кабельщик- слайщик 8 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ЦЭСС "Центр" Кабельный цех/функциональная группа эксплуатации ЛКС	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предотвратить дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

<p>11077 A, 11078A(11077 A), 11079A(11077 A), 11080A(11077 A), 11081A(11077 A), 11082A(11077 A), 11083A(11077 A), 11084A(11077 A), 11085A(11077 A), 11086A(11077 A)</p> <p>Кабельщик-спайщик 7 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>11087A, 11088A(11087A), 11089A(11087A), 11090A(11087A), 11091A(11087A), 11092A(11087A), 11093A(11087A), 11094A(11087A), 11095A(11087A), 11096A(11087A), 11097A(11087A), 11098A(11087A), 11099A(11087A) Кабельщик-спайщик 7 разряда</p>	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>11100A, 11101A(11100A), 11102A(11100A), 11103A(11100A), 11104A(11100A), 11105A(11100A), 11106A(11100A), 11107A(11100A), 11108A(11100A), 11109A(11100A)</p> <p>Кабельщик-спайщик 8 разряда</p>	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные регламентные проверки в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>ЦЭС "Юг" Кабельный цех/Функциональная группа эксплуатации ЛЭС</p>					
<p>11111А, 11112А(11111А), 11113А(11111А), 11114А(11111А), 11115А(11111А), 11116А(11111А), 11117А(11111А), 11118А(11111А), 11119А(11111А), 11120А(11111А), 11121А(11111А), 11122А(11111А), 11123А(11111А) Кабельщик-спайщик 7 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные регламентные проверки в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>11124А, 11125А(11124А), 11126А(11124А), 11127А(11124А), 11128А(11124А), 11129А(11124А), 11130А(11124А), 11131А(11124А), 11132А(11124А), 11133А(11124А), 11134А(11124А), 11135А(11124А), 11136А(11124А) Кабельщик-спайщик 7 разряда</p>	<p>Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемых им СИЗ органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные регламентные проверки в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			

11137A, 11138A(11137A), 11139A(11137A), 11140A(11137A), 11141A(11137A), 11142A(11137A), 11143A(11137A), 11144A(11137A), 11145A(11137A), 11146A(11137A), 11147A(11137A), 11148A(11137A), 11149A(11137A) Кабельщик- спайщик 7 разряда	Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемым им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
11150A, 11151A(11150A), 11152A(11150A), 11153A(11150A) Кабельщик-спайщик 8 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. Усилить контроль применения работниками, выполняющими работы по разварке, заварке кабельных муфт, выдаваемым им СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Советник Генерального директора
(должность) _____ (подпись) _____

Гладюк Т.В.
(ФИО)

25.12.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Центра охраны труда
(должность) _____ (подпись) _____
Заместитель Главного энергетика
(должность) _____ (подпись) _____
Начальник Отдела мотивации и оплаты
труда _____ (подпись) _____
Начальник Отдела по работе с персона-
лом _____ (подпись) _____

Краевский А.Н.
(ФИО)
Косухин О.Л.
(ФИО)
Зайцева М.В.
(ФИО)
Авдеева И.С.
(ФИО)

25.12.2017
(дата)
25.12.2017
(дата)
25.12.2017
(дата)
25.12.2017
(дата)

ЛОМ

(должность) Главный специалист Отдела правовой экспертизы	(подпись) 	(ФИО) Сучкова Г.И.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий специалист Отдела организационного развития	(подпись) 	(ФИО) Лопатина Н.В.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности Группы налоговой отчетности	(подпись) 	(ФИО) Гудал Г.П.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий специалист по охране труда ЦОТ	(подпись) 	(ФИО) Макарова С.В.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий специалист по охране труда ЦОТ	(подпись) 	(ФИО) Шарова Н.Н.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий специалист по охране труда ЦОТ	(подпись) 	(ФИО) Грицина Е.В.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий специалист по охране труда ЦОТ	(подпись) 	(ФИО) Иванникова Т.В.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий специалист по охране труда ЦОТ	(подпись) 	(ФИО) Черникова О.М.	(дата) 25.12.2017
(должность) Ведущий специалист режимно-секретного отдела	(подпись) 	(ФИО) Бугаев Г.Г.	(дата) 25.12.2017
(должность) Председатель ППО работников ПАО МТС	(подпись) 	(ФИО) Коровашкина Т.Е.	(дата) 25.12.2017
(должность) Заместитель председателя ППО работников ПАО	(подпись) 	(ФИО) Гавришвина Н.Д.	(дата) 25.12.2017
(должность) Начальник Отдела ППО работников ПАО МТС	(подпись) 	(ФИО) Сочкова О.Г.	(дата) 25.12.2017
(должность) Специалист 1 кат. ППО работников ПАО МТС	(подпись) 	(ФИО) Богородская Н.В.	(дата) 25.12.2017
(должность) Специалист 1 кат. ППО работников ПАО МТС	(подпись) 	(ФИО) Князева О.В.	(дата) 25.12.2017

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501

Борисов А.И.

25.12.2017